

BEASYS
S.R.O.

2022



KOMPONENTY PRO VÝROBU SÍTÍ PROTI HMYZU

Obsah

Okenní profily VÁLCOVANÉ

Okenní profil válcovaný P 31x12 L	(31 mm x 12 mm s límcem)	1 / 2022
Okenní profil válcovaný P 25x10	(25 mm x 10 mm)	2 / 2022

Okenní profily EXTRUDOVANÉ

Okenní profil extrudovaný P 19x8	(29 mm x 9 mm s límcem)	3 / 2022
Okenní profil extrudovaný P 582	(33 mm x 9 mm s límcem a drážkou na kartáč)	4 / 2022
Okenní profil extrudovaný P 34x9	(34 mm x 9 mm s límcem a drážkou na kartáč)	5 / 2022
Okenní profil extrudovaný P 24x24	(24 mm x 24 mm okapnicový)	6 / 2022

Dveřní profil VÁLCOVANÝ

Dveřní profil válcovaný P 50x20	(52 mm x 18 mm)	7 / 2022
---------------------------------	-----------------	----------

Dveřní profily EXTRUDOVANÉ

Dveřní profil extrudovaný P 50x20 LUX DE	(53 mm x 20 mm kulatý s drážkou na kartáč)	8 / 2022
Dveřní profil extrudovaný P 40x20 DE	(40 mm x 20 mm kulatý s drážkou na kartáč)	9 / 2022

Rolovací sítě

Vertikální ↑ okenní i dveřní - návin 2,4 m	(stahování rolety shora dolů)	10 / 2022
Horizontální ↔ dveřní - návin 2,4 m	(stahování rolety do strany)	11 / 2022

Sítě - SAINT GOBAIN

Sítě ze skelných vláken	12 / 2022
Sítě hliníkové	12 / 2022
PETSCREEN	12 / 2022
Protipylové sítě	12 / 2022
Clear Advantage	12 / 2022

Kartáče, montážní a upínací prvky


13 / 2022

Barevná provedení profilů, hotové výrobky

14 / 2022

Všeobecné informace

Okenní profil válcovaný P 31x12 L (31 mm x 12 mm s límcem)
















KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 31x12 L	 Okenní profil válcovaný P 31x12 s límcem	bílá hnědá 7016/ 8003 ID/ ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	175 m (35 x 5 m)	
KV5,75	 Zamykací vložka \varnothing 5,75 mm	bílá/ hnědá 8003/ čirá	300 m	
KV6	 Zamykací vložka \varnothing 6 mm	bílá/ hnědá 8003/ čirá	100 m 300 m	
ROH 31x12	 Plastový roh okenní 31x12 L	bílá/ hnědá 7016/ 8003 ID1/ ID3/ ID4*	100 ks	
ROH 31x12 V	 Plastový roh okenní 31x12 L vnitřní	bílá/ hnědá	100 ks	
ROH 31x12 UH	 Plastový roh okenní 31x12 L vnitřní ohebný - úhel 45°-180°	bez barvy	100 ks	
OZK -0, -4, -6, -7, -10, -12, -13, -15, -17	 Otočná zarážka kovová s odskokem 0, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15 a 17 mm	bílá/ hnědá 7016/ 8003	100 párů	
PA95	 Zarážka na pružině (nerezová pružina, plastová hlava a dřík)	bílá/ černá	100 ks 500 ks	
214	 Nylonový držák	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006	100 ks 500 ks	
L120	 Příčka okenní 20 mm x 8 mm válcovaná	bílá/ hnědá 7016 ID/ ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	60 m (15 x 4 m)	
CG20	 Držák okenní příčky L120	bílá/ hnědá 7016 ID/ ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	100 ks	
39-01	 Obrtlík se schůdkem 1 mm	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9005/ 9006	100 ks 500 ks	
NYT 3,2	 Nýt trhací 3,2 mm x 6 mm k OZK	bílá/ hnědá 8003	100 ks 500 ks	
NYT 4	 Nýt trhací 4 mm x 6 mm k OZK	bílá/ hnědá 9005	100 ks 500 ks	

* ID - imitace dřeva (původní), ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub, ID3 - třešeň (cherry amaretto), ID4 - tmavý ořech

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 12 a 13

Okenní profil válcovaný P 25x10 (25 mm x 10 mm)















KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 25x10	 Okenní profil válcovaný P 25x10	bílá/ hnědá 7016/ 8003 / ID*	200 m (40 x 5 m)	
KV5,75	 Zamykací vložka \varnothing 5,75 mm	bílá/ hnědá 8003/ čirá	300 m	
KV6	 Zamykací vložka \varnothing 6 mm	bílá/ hnědá 8003/ čirá	100 m 300 m	
ROH 25x10	 Plastový roh okenní 25x10	bílá/ hnědá 8003	100 ks	
ROH 25x10 V	 Plastový roh okenní 25x10 vnitřní	bílá/ hnědá	100 ks	
ROH 25x10 UH	 Plastový roh okenní 25x10 vnitřní ohebný - úhel 45°-180°	bez barvy	100 ks	
PANT MINI	 Pant MINI okenní	bílá/ hnědá	50 ks	
214	 Nylonový držák	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006	100 ks 500 ks	
L120	 Příčka okenní 20 mm x 8 mm válcovaná	bílá/ hnědá 7016/ ID*	60 m (15 x 4 m)	
CG20	 Držák okenní příčky L120	bílá/ hnědá 7016/ ID*	100 ks	
39-10	 Obrtlík se schůdkem 10 mm	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9005/ 9006	100 ks 500 ks	
Z -15, -17, -20	 Z" držák výšky 15, 17 nebo 20 mm	nerez	100 párů	

* ID - imitace dřeva

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 12 a 13

Okenní profil extrudovaný P 19x8 (29 mm x 9 mm s límcem)




















KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 19x8	 Okenní profil extrudovaný P 19x8 s límcem	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ elox ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	100 m (20 x 5 m)	
KV4	 Zamykací vložka \varnothing 4 mm	bílá/ hnědá 8003 čirá	<u>200 m</u> 800 m	
ROH 19x8	 Plastový roh okenní 19x8	bílá/ hnědá 7016/ 8003 ID1/ ID3/ ID4*	100 ks	
ROH 19x8 V	 Plastový roh okenní 19x8 vnitřní	bílá/ hnědá 8003	100 ks	
OZK -0, -4, -6, -7, -10, -12, -13, -15, -17	 Otočná zarážka kovová s odskokem 0, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15 a 17 mm	bílá/ hnědá 7016/ 8003	100 párů	
214	 Nylonový držák	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006	100 ks 500 ks	
L120	 Příčka okenní 20 mm x 8 mm válcovaná	bílá/ hnědá 7016 ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	60 m (15 x 4 m)	
CG20	 Držák okenní příčky L120	bílá/ hnědá 7016 ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	100 ks	
39-01	 Obrtlík se schůdkem 1 mm	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9005/ 9006	100 ks 500 ks	
NYT 3,2	 Nýt trhací 3,2 mm x 6 mm k OZK	bílá/ hnědá 8003	100 ks 500 ks	
NYT 4	 Nýt trhací 4 mm x 6 mm k OZK	bílá/ hnědá 9005	100 ks 500 ks	

* ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub, ID3 - třešeň (cherry amaretto), ID4 - tmavý ořech

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 12 a 13

Okenní profil extrudovaný P 593 (33 mm x 9 mm s límcem a drážkou na kartáč)
















KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 593	 Okenní profil extrudovaný P 593 s límcem a drážkou na kartáč	bílá/ hnědá 9006	100 m (20 x 5 m)	
KV4	 Zamykací vložka \varnothing 4 mm	bílá/ hnědá čirá	200 m 800 m	
ROH ISSO V	 Plastový roh okenní ISSO vnitřní pro P 593	bílá/ hnědá	100 ks	
VL	 Výztuha lemu P 593	bez barvy	100 ks	
ROH 582 V UH	 Kovový roh okenní 593 vnitřní ohebný	nerez	100 ks	
OZK -0, -4, -6, -7, -10, -12, -13, -15, -17	 Otočná zarážka kovová s odskokem 0, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15 a 17 mm	bílá/ hnědá	100 párů	
214	 Nylonový držák	bílá/ hnědá 9006	100 ks 500 ks	
L120	 Příčka okenní 20 mm x 8 mm válcovaná	bílá/ hnědá	60 m (15 x 4 m)	
CG20	 Držák okenní příčky L120	bílá/ hnědá	100 ks	
KAR 4,8/5	 Kartáček šíře 4,8 mm x výška 5 mm	černá	450 m	
KAR 4,8/7	 Kartáček šíře 4,8 mm x výška 7 mm	černá	325 m	
KAR 4,8/10	 Kartáček šíře 4,8 mm x výška 10 mm	černá	250 m	
KAR 4,8/13	 Kartáček šíře 4,8 mm x výška 13 mm	černá	150 m	
39-01	 Obrtlík se schůdkem 1 mm	bílá/ hnědá 9006	100 ks 500 ks	
NYT 3,2	 Nýt trhací 3,2 mm x 6 mm k OZK	bílá/ hnědá	100 ks 500 ks	
NYT 4	 Nýt trhací 4 mm x 6 mm k OZK	bílá/ hnědá	100 ks 500 ks	

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 12 a 13

Okenní profil extrudovaný P 34x9

(34 mm x 9 mm s límcem a drážkou na kartáč)












KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 34x9	 Okenní profil extrudovaný P 34x9 s límcem a drážkou na kartáč	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006 ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	150 m (30 x 5 m) 100 m	
KV4	 Zamykací vložka ø 4 mm	bílá/ hnědá 8003 čirá	200 m 800 m	
ROH 34x9 V	 Plastový roh okenní 34x9 vnitřní	bílá/ hnědá	100 ks	
VL 34x9	 Výztuha lemu P 34x9	bez barvy	100 ks	
OZK -0, -4, -6, -7, -10, -12, -13, -15, -17	 Otočná zarážka kovová s odskokem 0, 4, 6, 7, 10, 12, 13, 15 a 17 mm	bílá/ hnědá 7016/ 8003	100 párů	
214	 Nylonový držák	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006	100 ks 500 ks	
L120	 Příčka okenní 20 mm x 8 mm válcovaná	bílá/ hnědá 7016 ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	60 m (15 x 4 m)	
CG20	 Držák okenní příčky L120	bílá/ hnědá 7016 ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	100 ks	
KAR 7/7	 Kartáč šíře 7 mm x výška 7 mm	černá	275 m	
39-01	 Obrtlík se schůdkem 1 mm	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9005/ 9006	100 ks 500 ks	
NYT 3,2	 Nýt trhací 3,2 mm x 6 mm k OZK	bílá/ hnědá 8003	100 ks 500 ks	
NYT 4	 Nýt trhací 4 mm x 6 mm k OZK	bílá/ hnědá 9005	100 ks 500 ks	

* ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub, ID3 - třešeň (cherry amaretto), ID4 - tmavý ořech

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 12 a 13

Okenní profil extrudovaný P 24x24 (24 mm x 24 mm okapnicový)




KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 24x24	 Okenní profil extrudovaný P 24x24 okapnicový	bílá/ hnědá ID1/ ID2*	60 m (10 x 6 m)	
KV4,5	 Zamykací vložka ø 4,5 mm	bílá/ hnědá 8003 čirá	200 m	
ROH 24x24	 Plastový roh okenní 24x24	bílá/ hnědá	100 ks	
ROH 24x24 V	 Litinový roh okenní 24x24 vnitřní	bez barvy	50 ks	
214	 Nylonový držák	bílá/ hnědá 8003	100 ks 500 ks	
L120	 Příčka okenní 20 mm x 8 mm válcovaná	bílá/ hnědá ID1/ ID2*	60 m (15 x 4 m)	
CG20	 Držák okenní příčky L120	bílá/ hnědá ID1/ ID2*	100 ks	
39-01	 Obrtlík se schůdkem 1 mm	bílá/ hnědá 8003	100 ks 500 ks	















* ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 12 a 13

Dveřní profil válcovaný P 50x20

(52 mm x 18 mm)




KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 50x20	 Dveřní profil válcovaný P 50x20	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003 ID/ ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	50 m (10 x 5 m)	
KV6	 Zamykací vložka \varnothing 6 mm	<u>bílá/ hnědá</u> 8003 čirá	<u>100 m</u> 300 m	
ROH 50x20	 Plastový roh dveřní 50x20	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003 ID1/ ID3/ ID4*	50 ks	
ROH 50x20 E V	 Plastový roh dveřní 50x20 E vnitřní	<u>bílá/ hnědá</u>	100 ks	
P110	 Příčka dveřní 110 mm x 10,1 mm válcovaná	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003 ID/ ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	75 m (15 x 5 m)	
CG110	 Držák dveřní příčky P110	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003 ID/ ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	100 ks	
CG502	 Držák příčky dvojitý	<u>bílá/ hnědá/ 8003</u> 7016/ 8028/ 9006	50 ks	
HVP	 Madlo dveřní plastové (skryté šrouby)	<u>bílá/ hnědá</u> 7016/ 8003/ 9005/ 9006	50 ks	
MG	 Magnet	<u>bílá/ hnědá</u> 9005	<u>100 ks</u> 50 ks	
MGZ	 Magnet hranatý	7016/ 8003/ 8028/ 9006	50 ks	
ZD	 Závěs dveřní - tlaková zinková litina	<u>bílá/ hnědá</u>	20 ks	
ZPZ	 Pant plastový obyčejný 7 cm	<u>bílá/ hnědá/ 8003</u> 7016/ 8028/ 9006	50 ks	
ZSZ -P, -L	 Pant plastový samozavírací 8,5 cm P - pravý, L - levý	<u>bílá/ hnědá/ 8003</u> 7016/ 8028/ 9006	25 ks	
PPZ	 Podložka pod pant 7 cm	<u>bílá/ hnědá/ 8003</u> 7016/ 8028/ 9006	100 ks	

* ID - imitace dřeva (původní), ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub, ID3 - třešeň (cherry amaretto), ID4 - tmavý ořech

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 12 a 13

Dveřní profil extrudovaný P 50x20 LUX DE

(53 mm x 20 mm kulatý s drážkou na kartáč)




KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 50x20 LUX DE	Dveřní profil extrudovaný P 50x20 LUX DE kulatý s drážkou na kartáč	bílá/ hnědá <u>7016/ 8003/ 8014/ 9006</u> surový	30 m (5 x 6 m)	
KV6,5	Zamykací vložka \varnothing 6,5 mm	bílá/ hnědá <u>8003</u> čirá	<u>100 m</u> 400 m	
ROH 50x20 SP V	Plastový roh dveřní 50x20 SP vnitřní	bílá/ hnědá	50 ks	
ROH 467 V	Kovový roh dveřní 50x20 DE vnitřní	bez barvy	40 ks	
P53 DE	Příčka dveřní 53 mm x 11 mm extrudovaná	bílá/ hnědá <u>7016/ 8003/ 8014/ 9006</u> surový	30 m (5 x 6 m)	
CG110 E	Držák dveřní příčky pro P53 DE a P110 E	bílá/ hnědá	100 ks	
P60 DE	Příčka dveřní 60 mm x 14 mm s madlem extrudovaná	bílá/ hnědá <u>7016/ 8003/ 8014/ 9006</u> surový	30 m (5 x 6 m)	
CG60 E	Držák dveřní příčky pro P60 DE	černá	100 ks	
CI	Červík imbus hrot 4 mm x 6 mm	bez barvy	100 ks	
KAR 7/7	Kartáč šíře 7 mm x výška 7 mm	černá	275 m	
HVP	Madlo dveřní plastové (skryté šrouby)	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9005/ 9006	50 ks	
MG	Magnet	bílá/ hnědá 9005	<u>100 ks</u> 50 ks	
MGZ	Magnet hranatý	7016/ 8003/ 8028/ 9006	50 ks	
ZPZ	Pant plastový obyčejný 7 cm	bílá/ hnědá/ 8003 7016/ 8028/ 9006	50 ks	
ZSZ -P, -L	Pant plastový samozavírací 8,5 cm P - pravý, L - levý	bílá/ hnědá/ 8003 7016/ 8028/ 9006	25 ks	
K	Kolečko pro posuvné dveře	hliník	20 ks	

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 12 a 13

Dveřní profil extrudovaný P 40x20 DE

(40 mm x 20 mm s drážkou na kartáč)




KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
P 40x20 DE	Dveřní profil extrudovaný P 40x20 DE s drážkou na kartáč	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006 ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	40 m (8 x 5 m) 60 m	
KV4	Zamykací vložka \varnothing 4 mm	bílá/ hnědá 8003 čirá	200 m 800 m	
ROH 40x20 V	Plastový roh dveřní 40x20 vnitřní	bílá/ hnědá	100 ks	
P71 DE	Příčka dveřní 71 mm x 14,6 mm extrudovaná	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9006 ID1/ ID2/ ID3/ ID4*	50 m (10 x 5 m)	
KAR 4,8/5	Kartáček šíře 4,8 mm x výška 5 mm	černá	450 m	
KAR 4,8/7	Kartáček šíře 4,8 mm x výška 7 mm	černá	325 m	
KAR 4,8/10	Kartáček šíře 4,8 mm x výška 10 mm	černá	250 m	
KAR 4,8/13	Kartáček šíře 4,8 mm x výška 13 mm	černá	150 m	
HVP	Madlo dveřní plastové (skryté šrouby)	bílá/ hnědá 7016/ 8003/ 9005/ 9006	50 ks	
MG	Magnet	bílá/ hnědá 9005	100 ks	
MGZ	Magnet hranatý	7016/ 8003/ 8028/ 9006	50 ks	
ZD	Závěs dveřní - tlaková zinková litina	bílá/ hnědá	20 ks	
ZPZ	Pant plastový obyčejný 7 cm	bílá/ hnědá/ 8003 7016/ 8028/ 9006	50 ks	
ZSZ -P, -L	Pant plastový samozavírací 8,5 cm P - pravý, L - levý	bílá/ hnědá/ 8003 7016/ 8028/ 9006	25 ks	
PPZ	Podložka pod pant 7 cm	bílá/ hnědá/ 8003 7016/ 8028/ 9006	100 ks	
KT08	Krytka 8 mm na montážní otvory dveřní příčky	bílá/ hnědá 8003	100 ks	








* ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub, ID3 - třešeň (cherry amaretto), ID4 - tmavý ořech

TABULKU TĚSNÍCÍCH PRVKŮ A SÍŤOVINY NALEZNETE NA STRANĚ 12 a 13

Rolovací síť vertikální

↑ okenní i dveřní - návin 2,4 m
(stahování rolety shora dolů)













KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
SK ROLO - VERT	 Navijecí skříň se středovou tyčí a návinem šedé sítě 2,4 m vhodné pro okna i dveře - stahování shora dolů	bílá/ hnědá	36 m (6 x 6 m)	
VP-UNIV	 Vodící postranní profil universální	bílá/ hnědá	144 m (24 x 6 m)	
VNP	 Vynášecí hliníkový profil „L“ 40 mm x 20 mm	<u>bílá/ hnědá</u> surový	60 m (10 x 6 m)	
KIT-VERT 1,6	 Sada komponentů pro 1 síťový rám - okenní KIT-VERT 1,6 (pružina s plastovým krytem, úchyty, madla, šrouby a hmoždinky)	černá	1 sada	
KIT-VERT 2,4	 Sada komponentů pro 1 síťový rám - dveřní KIT-VERT 2,4 (pružina s plastovým krytem, úchyty, madla, šrouby a hmoždinky)	černá	1 sada	
FIX-RAM	 Sada pro uchycení sítě na okenní/ dveřní rám	černý komaxit (nerez)	1 pár	
BRZDA	 Brzda rolovací sítě	šedá	1 ks	
VZN-VERT	Přenosný vzorek o rozměrech 500 mm x 600 mm	bílá	1 ks	



Rolovací síť horizontální

↔ dveřní - návin 2,4 m
(stahování rolety do strany)



KÓD	POPIS	BARVA	BALENÍ	CENA
				za jednotku
SK ROLO - HOR	 Navíjecí skříň se středovou tyčí a návinem šedé sítě 2,4 m vhodné pro dveře - stahování rolety do strany	bílá/ hnědá	36 m (6 x 6 m)	
VP-UNIV	 Vodící postranní profil universální	bílá/ hnědá	144 m (24 x 6 m)	
VSP-HOR	 Vodící spodní profil horizontální	bílá/ hnědá	7,25 m (5 x 1,45 m)	
PP-HOR	 Postranní profil horizontální	bílá/ hnědá	9,6 m (2 x 4,8 m)	
VNP	 Vynášecí hliníkový profil „L“ 40 mm x 20 mm	<u>bílá/ hnědá</u> surový	60 m (10 x 6 m)	
KIT-1-HOR	 Sada komponentů pro 1 roletové dveře (pružina s plastovým krytem, úchyty, madla, šrouby, hmoždinky)	černá	1 sada	
KIT-2-HOR	 Sada komponentů pro 2 roletové dveře (max. šíře 3 m) (2 pružiny s plastovým krytem, úchyty, madla, šrouby, hmoždinky)	černá	1 sada	
FIX-RAM	 Sada pro uchycení sítě na okenní/ dveřní rám	černý komaxit (nerez)	1 pár	
BRZDA	 Brzda rolovací sítě	šedá	1 ks	
VZN-HOR	Přenosný vzorek o rozměrech 500 mm x 600 mm	bílá	1 ks	



Sítě - SAINT-GOBAIN

Sítě ze skelných vláken

KÓD	NÁZEV	BARVA	KVALITA	BALENÍ	ROLE m ²	CENA za balení
SV060	Sít' šíře 60 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft	1 role	18	
SV080	Sít' šíře 80 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft	1 role	24	
SV100	Sít' šíře 100 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft stiff soft	1 role	30	
SV120	Sít' šíře 120 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft	1 role	36	
SV140	Sít' šíře 140 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft	1 role	42	
SV150	Sít' šíře 150 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft	1 role	45	
SV160	Sít' šíře 160 cm x návin 30 m	šedá	soft	1 role	48	
SV180	Sít' šíře 180 cm x návin 30 m	černá/ šedá	soft	1 role	54	
SV220	Sít' šíře 220 cm x návin 30 m	šedá	stiff soft	1 role	66	
SV240	Sít' šíře 240 cm x návin 30 m	šedá	soft	1 role	72	

Kvalita soft je v šedé a černé barvě viz výše. Kvalitu stiff soft a stiff, která se vyznačuje vyšší pevností a tuhostí, nabízíme pouze v šedé barvě. Za kódem nebo názvem uveďte barvu **Š** (šedá) nebo **Č** (černá).

Sítě hliníkové, PETSCREEN, protipylové

KÓD	NÁZEV	BARVA	BALENÍ	ROLE m ²	CENA za balení
SH100	Sít' šíře 100 cm x návin 30 m	hliník	1 role	30	
SH120	Sít' šíře 120 cm x návin 30 m	hliník	1 role	36	
SP91	Petscreen šíře 91,4 cm x návin 30,5 m	černá	1 role	27,88	
SP122	Petscreen šíře 121,9 cm x návin 30,5 m	černá	1 role	37,18	
SP120	Petscreen šíře 120 cm x návin 30,5 m	šedá	1 role	36,6	
SP150	Petscreen šíře 150 cm x návin 30,5 m	šedá	1 role	45,75	
SPYL120	Protipylová 120 cm x návin 30 m	černá	1 role	36	
SPYL170	Protipylová 170 cm x návin 30 m (na objednávku)	černá	1 role	51	

Sítě Clear Advantage

KÓD	NÁZEV	BARVA	BALENÍ	ROLE m ²	CENA za balení
SCA100	Clear Advantage 100 cm x 30 m	černá	1 role	30	
SCA120	Clear Advantage 120 cm x 30 m	černá	1 role	36	
SCA150	Clear Advantage 150 cm x 30 m	černá	1 role	45	
SCA180	Clear Advantage 180 cm x 30 m	černá	1 role	54	

Samolepící velurové kartáče a pěnová těsnící páska

barva: šedá

KÓD	NÁZEV	BALENÍ	CENA	CENA
		m	za bm	za balení
K-04	Velurový kartáč šíře 6,7 mm x výška 4 mm	475		
K-10	Velurový kartáč šíře 6,7 mm x výška 10 mm	200		
K-12	Velurový kartáč šíře 6,7 mm x výška 12 mm	175		
K-15	Velurový kartáč šíře 6,7 mm x výška 15 mm	50		
K-18	Velurový kartáč šíře 6,7 mm x výška 18 mm	50		
TESSAMOL	Pěnová těsnící páska (tessamol)	30		

Montážní a upínací prvky

KÓD	POPIS	CENA
		za ks
MD	Montážní deska s příslušenstvím rozměr 2,4 m x 1,2 m - upínací zařízení pro výrobu okenních i dveřních sítí včetně 3 upínáků	
K4	Instalační kolečko 4 mm - pro instalaci zamykací vložky KV4, KV4,5	
K6	Instalační kolečko 6 mm - pro instalaci zamykací vložky KV5,75, KV6, KV6,5	
PN	Plastový nástroj - pro instalaci všech typů zamykacích vložek	
UP	Upínák - doplňkový upínák pro montážní desku	

Barevná provedení profilů

Profil	barva	B 9003	H 8019	8003	7016	8014	9006	ID*	ID1*	ID2*	ID3*	ID4*	surový elox
P 31x12 L		•	•	•	•			•	•	•	•	•	
P 25x10		•	•	•	•			•					
P 19x8		•	•	•	•		•		•	•	•	•	•
P 593		•	•				•						
P 34x9		•	•	•	•		•		•	•	•	•	
P 24x24		•	•										
L120		•	•		•			•	•	•	•	•	
P 50x20		•	•	•	•			•	•	•	•	•	
P110		•	•	•	•			•	•	•	•	•	
P 50x20 LUX DE		•	•	•	•	•	•						•
P53 DE		•	•	•	•	•	•						•
P60 DE		•	•	•	•	•	•						•
P 40x20 DE		•	•	•	•		•		•	•	•	•	
P71 DE		•	•	•	•		•		•	•	•	•	
Rolovací		•				•							

* ID - imitace dřeva (původní), ID1 - přírodní dub, ID2 - zlatý dub, ID3 - třešeň (cherry amaretto), ID4 - tmavý ořech

Hotové výrobky

Pevné okenní a dveřní sítě

Posuvné dveřní sítě

Rolovací sítě

Dveřní plísé sítě

Hotové výrobky jsou určeny k vlastní montáži. Naceníme Vám je dle Vašich parametrů.

Všeobecné informace

Vaše objednávky přijímáme

na telefonním čísle **464 646 547**

na mobilu **777 182 290**

e-mailem **beasys@beasys.cz**

a vyřizujeme nejdéle do 2 pracovních dnů.

Přeprava

je zajištěna službou TOPTRANS, DPD, PPL nebo dle Vašich dispozic.

Není-li dohodnuto jinak, přepravu zboží hradí odběratel.

Osobní odběr

dle předem zasláné objednávky Po - Pá 8:00 h – 13:30 h.

Ostatní

Katalog je platný od 9. 5. 2022.

Uvedené ceny (Kč) jsou bez DPH a platí při odběru celého balení. Na materiál poskytujeme záruku 2 roky.

Všechny obchodní případy se řídí našimi „Všeobecnými obchodními podmínkami“.

Vaše pracovníky zaškolíme zdarma!!!

Kontaktní informace

Sídlo společnosti: **BEASYS s.r.o.**
Kyjevská 32
530 03 Pardubice

IČ: **25919172**

DIČ: **CZ25919172**

Bankovní spojení: **ČSOB 154531883/ 0300**

OR: Krajský soud v HK oddíl C, vložka 14511

Velkoobchod a sklad: **BEASYS s.r.o.**
Letecká 2863
530 02 Pardubice

Telefon: **464 646 547**

Mobil: **777 182 290**

Internet: **www.beasys.cz**

E-mail: **beasys@beasys.cz**



BEASYS s.r.o.
Kyjevská 32, 530 03 Pardubice
www.beasys.cz

KOMPONENTY PRO VÝROBU SÍTÍ PROTI HMYZU